

Управление образования администрации муниципального образования Каневской район
(орган управления образованием)

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2022/2023 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17
муниципального образования Каневской район

Адрес образовательной организации, телефон – 353725, Россия, Краснодарский край,
Каневской район, пос. Красногвардеец, ул. Красная, 1А, 8(86164) 39796

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации:
Ищенко Ирина Викторовна

В соответствии с постановлением Главы администрации муниципального образования
Каневской район от «10» июня 2022 № 893 проверка проводилась комиссией в составе:

| Должность | Фамилия, имя, отчество |
|---|----------------------------------|
| глава муниципального образования Каневской район, председатель комиссии | Герасименко Александр Викторович |
| заместитель главы муниципального образования Каневской район, заместитель председателя комиссии | Ищенко Ирина Владимировна |
| исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район | Журавлева Марина Александровна |
| исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК | Жуков Владислав Викторович |
| председатель Каневской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования | Соболь Людмила Егоровна |
| директор муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» | Ковалько Александр Анатольевич |
| начальник ОВО по Каневскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю» | Борисенко Денис Викторович |
| старший оперуполномоченный отдела в городе Приморско-Ахтарске УФСБ России по Краснодарскому краю | Черкасов Ярослав Игоревич |

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 муниципального образования Каневской район.

(полное наименование образовательной организации)

№ 863 от « 07 » августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 14 » октября 2011 года № 419374, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от « 09 » октября 2008 года № 049487 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано « _____ » _____ 20 _____ года,
не предусмотрена

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия № _____, срок действия свидетельства с « _____ » _____ 20 _____ г.
до « _____ » _____ 20 _____ года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 15 » ноября 2011 г., серия РО, № 030641, регистрационный номер 03061
Департамент образования и науки Краснодарского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.)

имеется

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации.

имеется

4. Наличие / отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012

имеется

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-0106783 от « 01 » ноября 2016 года оформлена / не оформлена.

оформлена

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные):

нет

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 140 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) _____ численность обучающихся на день проверки – 47 человек.

В 2022/2023 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 3 группы с общим количеством воспитанников 47 человека, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения

Имеются, соответствуют требованиям, хранятся в личных делах воспитанников
Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

100%

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей)

Имеется в достаточном количестве художественная литература, дидактический материал, игрушки, пособия

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,

педагогическая целесообразность их хранения и размещения

имеется, соответствует основной общеобразовательной программе ДООУ

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели режим, сетка занятий в соответствии с ООП и возрастом детей

9. Территория:

общая площадь - 6852 м²;

площадь озеленения – 4508 м²;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ - нет;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ

да;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования подготовлены, в хорошем техническом состоянии;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется;

наличие и состояние огорода-ягодника имеется, удовлетворительное;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников оборудованы;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ: норма не менее 15м., фактически 20 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров

на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м.; контейнеры: количество 3, обеспеченность плотно закрывающимися крышками да;

покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) не нарушено;

наличие договора о вывозе мусора имеется № 36 от 10.01.2020 ООО «Чистая станция»;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений да, дата полной смены песка апрель 2022 год (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 1, Тип здания типичное, год постройки 1981 г,

этажность 2, техническое состояние удовлетворительное,

наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет,

общая площадь помещений 1068,8 м²

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных нет,

текущих удовлетворительное,

иных видов работ удовлетворительное,

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков нет,

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

не имеется,

(имеется / не имеется)

проведение работ необходимо нет.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

оборудованы

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления достаточная, чистота стекол _____ удовлетворительная _____, искусственное освещение, его состояние _____ удовлетворительное _____ (результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № _____,

наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

14. Наличие и состояние снабжения:

водой (централизованное/местное – нужное подчеркнуть) _____ (протоколы исследования воды питьевой: № 1368.22/4/К, дата 29.03.2022г, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования),

Каневской филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

газом нет,

электричеством достаточное,

канализация удовлетворительная, центральная, местная

(чем представлена) ОАО ЖКУ договор № 7 от 17.12.2021 г.

15. Работа центральной вентиляции (удовлетворительное/неудовлетворительное), возможности (возможен/ не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации

_____ (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями _____ - _____, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции _____ - _____)

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное), удовлетворительное.

Акт опрессовки отопительной системы: дата _____, кем выполнена опрессовка) _____ самостоятельно

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 25 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ - _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ - _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость - 40 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость - 25 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ - _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) имеется, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) имеется, спальня имеется, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) имеется.

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования) удовлетворительное

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное, 100%

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/ бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.)

люминесцентное, светодиодное

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка _____

| Группа мебели | Требуется | Фактически имеется | % обеспеченности | маркировка |
|---------------|-----------|--------------------|------------------|------------|
| 00 | нет | 0 | 100% | 100% |
| 0 | нет | 21 | 100% | |
| 1 | нет | 19 | 100% | |
| 2 | нет | 14 | 100% | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов 3 комплекта, состояние удовлетворительное – 100%,

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом 100% достаточная,

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется (имеется / не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий, нет (совмещены со спальными)

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)

1 музыкальный центр, 2 компьютера, 3 принтера, 3 ноутбука, проектор.

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное, имеется акт испытаний.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья имеется (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* имеется 2 шт., при неисправности/отсутствии – уточнить какое нет,

акт ревизии и наладки оборудования № 45 от 22.07.2022 год.

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами имеется

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* _____

акт ревизии и наладки оборудования № 45 от 22.07.2022 год.

***) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.**

при неисправности/отсутствии – уточнить какое нет;

производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) да, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла – имеется в достаточном количестве;

обеспеченность кухонной посудой 100% (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем 100% (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря 100%, его состояние (наличие трещин, дефектов), обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 3 комплектов, 100% обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдено (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется технический отчет – 22-354 от 04.07.2022 г;

состояние разделочных столов удовлетворительное в соответствии с СанПин;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение налажено в соответствии с СанПин;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеется, 2 шт., удовлетворительное;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды условия имеются, хранятся в соответствии;

обеспеченность посудой, ее состояние – имеется, удовлетворительное;

котломоечная, ее оборудование нет;

картофелечистки, их состояние нет;

количество мясорубок, их состояние 2 шт., удовлетворительное;

наличие и маркировка уборочного инвентаря – имеется, промаркирован;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется, ведется

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется, утверждено

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется (имеется / не имеется)

№ 8 от 10.01.2022г. ООО «Дезинфектор»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов хранение налажено в соответствии с СанПин

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние)

холодильники в полном объеме, удовлетворительное

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба

и т. д. имеется;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеется, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется.

22. Медпункт:

его состояние удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние удовлетворительное,

хранение скоропортящихся лекарственных средств

налажено, в соответствии с СанПин

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется

логопедический кабинет – имеется/ не имеется, приспособлен (типовое помещение),
вместимость 4 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение),

вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется в полном объеме, прохождение медосмотра своевременно.

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств имеется,

место приготовления имеется, тара имеется,

наличие горшков имеется, утюгов имеется,

наличие пылесосов для уборки имеется,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, в соответствии с СанПин

24. Паспорт безопасности организации от «07» августа 20 20 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» августа 20 16 года оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям: (соответствует / не соответствует)

органами Государственного пожарного надзора в 2021-2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась. (проводилась / не проводилась)

акт № 40 от 29 марта 2021 года отделом надзорной деятельности Каневского района главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки нарушений нет

и предписания нет;

требования пожарной безопасности выполняются; (выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована;

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС-ПК-24;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая обнаружение очага возгорания, оповещение людей о возникновении пожара;

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится исправна; (исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы; (оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает; (обеспечивает / не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (обеспечивает / не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
состояние эвакуационных путей и выходов свободны; (обеспечивает / не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;
поэтажные планы эвакуации разработаны/не разработаны;
ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены);
наличие (имеются / не имеются) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано);
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены; (выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется ОВО по Каневскому району. ООО Частная охранная организация «Пластуны Каневская»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор №16000364 от 10.01.2022г. договора «На оказание охранных услуг посредством передачи тревожных сообщений по каналу GSM», договор ООО Частная охранная организация «Пластуны Каневская» №61 /22 от 28.12.2021

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуги № и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы; (оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного

вызова; (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние удовлетворительное.

(оборудована / не оборудована)

и исключен несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организовано круглосуточное дежурство.

(организована / не организована)

Основные недостатки нет

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации Постелили новый асфальт на спортивной площадке и ПДД, заменили и установили дополнительные светильники в игровых помещениях смешанной ранней, 1 смешанной дошкольной и 2 смешанной дошкольной группах, произвели монтаж эвакуационного освещения по путям эвакуации в здании МБДОУ детский сад №17, установили противопожарную дверь на пищеблоке.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) – нет.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): нет

30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году _____

Соболь

Акт составлен 02 числа 08 месяца 2022 года



Председатель комиссии
глава муниципального
образования Каневской район _____



А.В. Герасименко

Члены комиссии:

| Должность | Место печати | Подпись | Ф.И.О. |
|--|--------------|---------|----------------|
| заместитель председателя комиссии, заместитель главы муниципального образования Каневской район | | | И.В. Ищенко |
| исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Каневской район | | | М.А. Журавлева |
| исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК | | | В.В. Жуков |
| председатель Каневской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования | | | Л.Е. Соболев |

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| <p>директор муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»</p> |  |  | <p>А.А. Ковалько</p> |
| <p>начальник ОВО по Каневскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»</p> |  |  | <p>Д.В. Борисенко</p> |
| <p>старший оперуполномоченный отдела в городе Приморско-Ахтарске УФСБ России по Краснодарскому краю</p> | |  | <p>Я.И. Черкасов</p> |

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ детский сад №17
И.В. Ищенко



АКТ

Обследования игрового и спортивного оборудования МБДОУ детский сад 17
от 07.07.2022

07.07.2022 года комиссией в составе:

Председателя Ищенко И.В.,

Старшей медсестры Задорожных Л.П., воспитателя Стеценко Ю.В. и воспитателя Чугуй Н.В., заведующего хозяйством Лобода А.С. было проведено обследование игрового и спортивного оборудования, было установлено оборудование исправно и закреплено.

Комиссия:

- Задорожных Л.П. _____
- Лобода А.С. _____
- Стеценко Ю.В. _____
- Чугуй Н.В. _____

