

Управление образования администрации муниципального образования

Каневской район

(орган управления образованием)

АКТ

**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2020/2021 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 муниципального образования Каневской район

Адрес образовательной организации, телефон: 353725, Краснодарский край, Каневской район, пос. Красногвардеец, ул. Красная, 1, А, тел. 88616439796

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

Ищенко Ирина Викторовна

В соответствии с постановлением (распоряжением) администрации муниципального образования Каневской район от «19» мая № 713 проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
глава муниципального образования Каневской район, председатель комиссии	Герасименко Александр Викторович
заместитель главы муниципального образования Каневской район, заместитель председателя комиссии	Ищенко Ирина Владимировна
начальник управления образования администрации муниципального образования Каневской район	Середа Светлана Германовна
председатель Каневской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования	Соболь Людмила Егоровна
начальник ОВО по Каневскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»	Борисенко Денис Викторович
директор муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»	Ковалько Александр Анатольевич
временно исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК	Жуков Владислав Викторович
временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ Каневского района	Маракуша Алексей Сергеевич
оперуполномоченный отдела в городе Приморско-Ахтарске УФСБ России по Краснодарскому краю	Шевченко Александр Андреевич

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 муниципального образования Каневской район (полное наименование образовательной организации)

№ 863 от «07» августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «14» октября 2011 года № 419374, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от «09» октября 2008 года № 049487 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 года, не предусмотрено

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия №, срок действия свидетельства с « » 20г. до « » 20 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» ноября 2011 г., серия РО, № 030641, регистрационный номер 03061, Департамент образования и науки Краснодарского края,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочная

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) имеется

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательной организации.

Имеется, достаточно

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» имеется

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения оформлена/ не оформлена. № ЛО-23-01-0106783 от «01» ноября 2016 года

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): нет

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации -140 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

численность обучающихся на день проверки -62 человек.

В 2020/2021 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 3 групп с общим количеством воспитанников 50 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
укомплектовано 100%

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) имеется

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,
педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует требованиям

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется, соответствует требованиям

9. Территория:

общая площадь 6852 кв.м;

площадь озеленения 4508 кв.м;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ проведено;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования проведено;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется;

наличие и состояние огорода-ягодника имеется, удовлетворительное;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, удовлетворительное;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ фактически 20 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1м.; контейнеры: количество 3, обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеются; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено);

наличие договора о вывозе мусора имеется №22 от 01.07.2020 ООО «Чистая станция»;

оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений имеется, дата полной смены песка июль 2020 (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 1, Тип здания типовое, год постройки 1981, этажность 2, техническое состояние удовлетворительное, наличие трещин нет, наличие аварийного здания нет, общая площадь помещений 1068,8 кв.м

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных нет,

текущих произведен косметический ремонт, работниками детского сада,

иных видов работ установлено новое уличное игровое оборудование,

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков _____

_____ ,
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

(имеется / не имеется)
проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы/ не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:
наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления удовлетворительное, чистота стекол удовлетворительное, искусственное освещение, его состояние _____
(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 2004/7/К, дата 16.04.2008, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)

14. Наличие и состояние:
водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: № 2004/7/К дата 15.04, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования ФБУЗ, Центр гигиены и эпидемиологии К.К.
газоснабжения (электроснабжения) _____;
канализации местная, центральная, местная (чем представлена) выгребная яма;

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации _____
(соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями _____, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции).

16. Готовность организации к зиме:
характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),
Акт опрессовки отопительной системы: дата 13.06.2008 кем выполнена опрессовка) _____
Железение Шеняевский

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется/ не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 25 человек, состояние – удовлетворительное/ неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ - _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 40 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
 компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) имеется, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) имеется, спальня имеется, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная совмещенная с умывальной имеется, состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования)

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние удовлетворительное, организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть), тип освещения в организации (люминесцентное, рассеянного света и др.) обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка обеспечены

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	0	0	0	
0	15	15	100	
1	28	28	100	
2	39	39	100	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов 3 комплекта удовлетворительное, обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены, возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется (имеется / не имеется), наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеется, состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) удовлетворительное, техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья имеется (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье/полуфабрикатах (нужное подчеркнуть); наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования _____, при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами _____
обеспечены

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* _____

***) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.**

при неисправности/отсутствии – уточнить какое _____;
производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) _____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;
условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла _____;
обеспеченность кухонной посудой обеспечено (чего недостаточно), _____; обеспеченность разделочным инвентарем обеспечено (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется, его состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт обеспечены комплектов, 100 % обеспеченности;
соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдаются (указать где не соблюдаются);
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) _____;
состояние разделочных столов удовлетворительное;
состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение удовлетворительное имеется;
наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество удовлетворительное имеется 2 шт.;
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды обеспечены;
обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены, удовлетворительное;
котломоечная, ее оборудование нет;
картофелечистки, их состояние нет;
количество мясорубок, их состояние 2 шт., удовлетворительное;
наличие и маркировка борочного инвентаря имеется, промаркировано;
требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;
документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются;
примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется / не имеется)

№ 25 от 09.01.2020

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;
хранение сыпучих продуктов удовлетворительно хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 3 шт. удовлетворительное;
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, удовлетворительное;
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеется, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеется.

22. Медпункт:

его состояние имеется, удовлетворительное
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, удовлетворительное;

хранение скоропортящихся лекарственных средств имеется;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 4 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется.

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств имеется,

место приготовления имеется, тара имеется,

наличие горшков имеется, утюгов имеется,

наличие пылесосов для уборки имеется,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, имеется.

24. Паспорт безопасности организации от «28» ноября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» августа 2016 года оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует / не соответствует)

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась / не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки _____;

и предписания _____;

требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована;

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена СПИР ОКО;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая передачу сигнала на пульт ЕДДС

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится исправна ;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты

_____ ;
оборудованы

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает / не обеспечивает)
оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется, передачу сигнала обеспечивает
(имеется/отсутствует)(обеспечивает/ не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;
состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасны
зоны обеспечена/не обеспечена;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);
ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);
наличие (имеются/отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны)
противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности
(распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются

Основные недостатки: нет

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;
(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется частная охранная организация
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охранные услуги ООО ЧОО «Пластуны Каневская» №530 от 11.июля 2014г.77/20

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

№530 от 01.02. 2020г

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации соответствует

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова

кнопка экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние удовлетворительное

(оборудована / не оборудована)

обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована

(организована / не организована)

Основные недостатки

нет

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации

установлено 2 игровых домика на игровых площадках, частичная замена светильников, фонарей уличного освещения.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) – нет.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

нет




30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году готова

Акт составлен 10 числа 08 месяца 2020 года

Председатель комиссии А.В. Герасименко
глава муниципального образования Каневской район

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
заместитель главы муниципального образования Каневской район, заместитель председателя комиссии			Ищенко Ирина Владимировна
начальник управления образования администрации муниципального образования Каневской район			Серeda Светлана Германовна
председатель Каневской районной территориальной организации Профсоюза работников народного образования			Соболь Людмила Егоровна
начальник ОВО по Каневскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»			Борисенко Денис Викторович
директор муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»			Ковалько Александр Анатольевич
временно исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК			Жуков Владислав Викторович

<p>временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ Каневского района</p>			<p>Маракуша Алексей Сергеевич</p>
<p>оперуполномоченный отдела в городе Приморско-Ахтарске УФСБ России по Краснодарскому краю</p>			<p>Шевченко Александр Андреевич</p>

Акт проверки готовности дошкольной образовательной организации к 2020/2021 учебному году без приложения не действителен.